

***D - PRODUCENTEN VAN TRALIELIGGERS***

Herzieningen

Erkende Producent : INTERSIG nv (onveranderde gegevens)

Erkende Producent : Badische Drahtwerke GmbH (onveranderde gegevens)

Erkende Producent : Van Merksteijn Bouwstaal bv (gewijzigde gegevens)

Erkende Producent : BESTA GmbH (onveranderde gegevens)

De verkoop van BENOR-tralieliggers gebeurt uitsluitend door de firma's die de machtiging tot gebruik van het MERK bekomen hebben.

Om beschouwd te worden als BENOR moeten tralieliggers :

a) vergezeld zijn van een borderel met het volgende logo :



NBN A 24-301 <sup>1</sup>

### **(X) Plaats voorbehouden voor het inschrijvingsnummer van de leverancier.**

Het gebruik van dit logo moet in overeenstemming zijn met de regels die werden uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie.

b) voorzien zijn van een etiket waarop ondermeer het BENOR-logo, de type van de tralieliggers en de geometrische eigenschappen weergegeven zijn.

Dit borderel moet opgesteld worden door een producent toegelaten tot het gebruik van het merk.

De normen en PTV's die in aanmerking werden genomen zijn :

NBN A 24-301 - 5de uitgave, december 1986

NBN A 24-303 - 2de uitgave, december 1986 (addendum 1 van 1990 inbegrepen)

PTV 303 – Her. (x) (\*)

PTV 305 – Her. (x) (\*)

(\*)Elke PTV heeft zijn basisnummer, gevolgd door een herzieningsindex die bij elke wijziging van het document wordt aangepast in stijgende volgorde. Het is altijd de laatst herziene versie van de PTV die van toepassing is.

<sup>1</sup>

Ingeval de gecertificeerde producten niet zijn opgenomen in de basisnorm wordt de referentie naar NBN A24-301 vervolledigd met het nummer van de PTV ad hoc. Bijvoorbeeld in het geval van tralieliggers: NBN A24-301 + PTV 305.

**Erkende Producent : INTERSIG nv** (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **400**

Geerstraat 125 - IT HOOGVELD  
9200 DENDERMONDE

Phone 052/20 30 50  
Fax 052/20 30 20  
e-mail sales@intersig.be

PRODUCTEN	TYPE	DIAMETER VAN DRADEN bovendraad/diagonaal/onderdraad		
TRALIELIGGERS	1	Bovendraad	7-16	Cf PTV305
		Diagonaal	4.5-8	Cf PTV305
		Onderdraad	5-16	DE500BS
	2	Bovendraad	4-6	Cf PTV305
		Diagonaal	4-8	Cf PTV305
		Onderdraad	4-6	Cf PTV305
	3	Bovendraad	12	BE 500 TS
		Diagonaal	4-6	Cf PTV305
		Onderdraad	4-6	Cf PTV305

Verkoopsorganisme :

Geerstraat 125 - IT HOOGVELD  
9200 DENDERMONDE

Phone 052/20 30 50  
Fax 052/20 30 20  
e-mail sales@intersig.be

**Erkende Producent : Badische Drahtwerke GmbH**  
(onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **401**

Postfach 1160 / Weststrasse 31  
D - 77694 KEHL/RHEIN

Phone 00.49/7851830  
Fax 00.49/785183717  
e-mail info@bdw-kehl.de

TRALIELIGGERS  TYPE	DIAMETER VAN DRADEN  (mm) BOVENDRAAD DIAGONAAL ONDERDRAAD
1	<p>Alle mogelijke combinaties in overstemming met PTV 305</p> <p>Kwaliteit DE 500 BS volgens PTV 303</p> <p>MERKTEKEN OP 1 RIBRIJ : 1/5/8 door weglaten van ribben</p>
2	<p>Alle mogelijke combinaties in overstemming met</p> <p>PTV305</p>

Verkoopsorganisme :  
BAUSTAHLEWEBE Services GmbH  
Postfach 13 / 31  
D - 69403 Eberbach

Tel +49 (0) 62 71 82 0  
Fax +49 (0) 62 71 82 208

**Erkende Producent : Van Merksteijn Bouwstaal bv**  
(gewijzigde gegevens)

Immatriculatie nummer : **402 - Vestiging ALMELO**

Bedrijvenpark Twente 237  
NL - 7602 KJ ALMELO

Phone 00.31/546 588 222  
Fax 00.31/546 588 210

TRALIELIGGERS TYPE	DIAMETER VAN DRADEN (mm)		
1	Bovendraad	7-16	Cf PTV305
	Diagonaal	5-16	Cf PTV305
	Onderdraad	5-16	DE500BS
MERKTEKEN : zie blz «A» van de Producent			

Verkoopsorganisme :

VAN MERKSTEIJN Bouwstaal BV  
Bedrijvenpark Twente 237  
NL - 7602 KJ ALMELO

Phone 00.31/546 588 222  
Fax 00.31/546 588 210

**Erkende Producent : BESTA GmbH** (onveranderde gegevens)

Immatriculie nummer : **403**

Zur Rauhen Horst 7  
D. - 32312 LÜBBECKE

Phone 00.49/5741 271 0  
Fax 00.49/5741 271 1 18  
email

TRALIELIGGERS TYPE	DIAMETER VAN DRADEN (mm)		
1	Bovendraad	7-10	Cf PTV305
	Diagonaal	4.5-6	Cf PTV305
	Onderdraad	5-6	DE500BS
MERKTEKEN : 0-1-3-5			

Verkoopsorganisme :

BAUSTAHLGEWEBE Services GmbH  
Postfach 13 / 31  
D - 69403 Eberbach

Tel +49 (0) 62 71 82 0  
Fax +49 (0) 62 71 82 208