

F - VLECHTERS-VERDELEERS

Herzieningen

Erkende Vlechter-Verdeler : ARMASTEEL sa (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : FRANGEMA (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : Van Merksteijn Steel bv (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : Entreprises LECOMTE (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : A. VAN MEIRVENNE & zonen bvba (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : BUIGCENTRALE STEENBERGEN PRODUCTS BV (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : BRUHLER STAHLHANDEL (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : Algemene Aannemingen VAN LAERE (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : NEWSTEEL NV (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : STAALBETON NV (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : DUBAERE NV (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : VDV BETONSTAAL (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : METALCORTA IJZERCENTRALE (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : BESIX (veranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : STEEL BENDING Cy SBC (onveranderde gegevens)

Erkende Vlechter-Verdeler : STUCKENS METALEN (nieuwe gegevens)

Het rechte, knippen, plooiën, lassen en schikken van betonstaal zijn veel voorkomende bewerkingen.

Een specifieke norm hiervoor bestaat niet.

Deze certificering heeft tot doel de eisen vast te leggen opdat bij buig- en vlechtwerk, het staal zijn geometrische en mechanische eigenschappen (weerstand en ductiliteit) zou blijven behouden.

De BENOR certificering geeft de technische specificaties voor het rechte van op rol geleverd betonstaal en voor het plooiën, het schikken en het puntlassen van betonstaal in de fabriek.

Enkel de staalsoorten DE 500 BS, BE 500 S en BE 500 TS ¹ komen aan bod, daar deze in hoofdzaak op de Belgische markt voorkomen. De staalsoort BE 400 S werd niet opgenomen daar ze praktisch niet gebruikt wordt.

Het gebruik van BE 220 S en ander constructiestaal is toegelaten, maar valt niet onder het BENOR-merk.

Het BENOR-merk is van toepassing voor de volgende producten:

- bewerkte wapeningen: vervaardigd uit warmgewalste staven, uit gerechte, geplooid en op maat geknipte warmgewalste draad, warmgewalste en nagerekte draad of koudgetrokken draad, of uit wapeningsnetten.
- gevlochten wapening of wapeningskorven (vlak of ruimtelijk): vervaardigd uit bewerkte wapeningen, met binddraad of met puntlassen aan elkaar verbonden.

Het lassen van betonstaal is beperkt tot puntlassen die de verbinding met binddraad vervangen (hechtlassen).

Dit voorschrift is niet van toepassing op de structurele lassen, zoals stomplassen en overlappen, die een kracht in de lengterichting moeten overbrengen.

Montagelassen door overlapping worden bij warmgewalst staal □ in elke doorsnede aanvaard en bij warmgewalste en nagerekte draad en koudgetrokken draad alleen op de uiteinden van de staven.

¹

- Wat de draden betreft is de staalsoort **DE 500 AS** vanaf 1 mei 1998 niet meer door het BENOR-merk gedekt.
- De Raad van Bestuur heeft beslist dat de benaming **BE 500 TS**, voorzien door de norm A24-301 voor door torderen vervormde staalproducten, ook geldt voor warmgewalst staal dat vervolgens koudvervormd wordt zonder noemenswaardige vermindering van de dwarsdoorsnede.

De verkoop van BENOR bewerkte betonstaal gebeurt exclusief door de **Vlechters-Verdelers** die de machtiging tot gebruik van het BENOR-merk bekomen hebben.

Om drager te zijn van het BENOR-merk moet betonstaal verplichtend :

- 1 - voorzien zijn van een in de voorafgaande lijsten beschreven identificatiewijze;
- 2 - vergezeld gaan van een logo met het volgende merkteken :



NBN A 24-301¹

(X) Plaats voorbehouden voor het inschrijvingsnummer van de leverancier..

Het gebruik van dit logo moet in overeenstemming zijn met de regels die werden uitgegeven door het Belgische Instituut voor Normalisatie.

Dit leveringsborderel mag opgesteld worden alleen door een vlechter-verdeler toegelaten tot het gebruik van het BENOR-merk.

De lijst van de vlechters-verdelers van BENOR-producten is weergegeven in de volgende bladzijden.

Het merk van overeenkomstigheid BENOR bewijst hier de conformiteit van het betonstaal zelf met de normen en ook de kwaliteit van de verwerking van dit staal.

De normen en PTV's die in aanmerking werden genomen zijn :

- NBN A 24-301 - 5de uitgave, december 1986
- NBN A 24-302 - 5de uitgave, december 1986
- NBN A 24-303 - 2de uitgave, december 1986 (addendum 1 van 1990 inbegrepen)
- NBN A 24-304 - 1te uitgave, december 1986 (addendum 1 van 1988 inbegrepen)
- PTV 302 – Her. (x) (*)
- PTV 303 – Her. (x) (*)
- PTV 304 – Her. (x) (*)
- PTV 306 – Her. (x) (*)
- PTV 307 – Her. (x) (*)

(*) Elke PTV heeft zijn basisnummer, gevolgd door een herzieningsindex die bij elke wijziging van het document wordt aangepast in stijgende volgorde. Het is altijd de laatst herziene versie van de PTV die van toepassing is.

¹

Ingeval de gecertificeerde producten niet zijn opgenomen in de basisnorm wordt de referentie naar NBN A24-301 vervolledigd met het nummer van de PTV ad hoc. Bijvoorbeeld in het geval van vlakke panelen: NBN A24-301 + PTV 308.

Erkende Vlechter-Verdeler : ARMASTEEL sa (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **601**

Chaussée de Bruxelles, 321
B - 1300 WAVRE

Phone 010/24 11 06
Fax 010/24 11 24

PRODUCTEN ONDER BENOR MERK				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien Snijden Korf met binddraad	rechten	Korf met laspunten
	GEWALST (PTV 302) BE 500 S	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 40 \text{ mm}$	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 40 \text{ mm}$
	WARMGEWALST-GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$
	GETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$
	NETTEN BE 500 S	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	/	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$
	NETTEN BE 500 TS:	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	/	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$
	NETTEN DE 500 BS	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	/	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$

Oblifors

Gesneden staven BE500S		∅ 8 mm	∅ 10 mm	∅ 12 mm	∅ 14 mm	∅ 16 mm
gerecht walsdraad	∅ 4 mm					
	∅ 5 mm					
	∅ 6 mm					

Opmerking : bijkomende karakteristiek waarborg :

Uittreken van het voet : $F \geq 0,25 \times Re \times A$ met $Re = 500$ et $A =$ nominale sectie van het voet.

Verkoopsorganisme :

Bij de maatschappelijke zetel

Erkende Vlechter-Verdeler : FRANGEMA (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **602**

Acaciastraat 17
B - 2440 GEEL

Phone 014/86.63.81

Fax 014/86.60.37

Email info@frangemastaal.be

PRODUCTEN MET HET BENOR – MERK “BEWERKEN”				
WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien Snijden Korf met binddraad	rechten	Korf met laspunten
BENOR	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} =16mm d _{max} =40mm	d _{min} = d _{max} =	d _{min} =16mm d _{max} =40mm
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	d _{min} =8mm d _{max} =16mm	d _{min} =8mm d _{max} =16mm	d _{min} =8mm d _{max} =16mm
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} =6mm d _{max} =16mm	d _{min} =6mm d _{max} =16mm	d _{min} =6mm d _{max} =16mm
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	d _{min} =8mm d _{max} =16mm	8/16mm	d _{min} =8mm d _{max} =16mm
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	d _{min} =6mm d _{max} =6mm	6/6mm	d _{min} =6mm d _{max} =6mm

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel

Erkende Vlechter-Verdeler : Van Merksteijn Steel bv
(onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **603**

Bedrijvenpark Twente 237
NL - 7602 KJ ALMELO

Phone 00.31/546588222
Fax 00.31/546588230

PRODUCTEN ONDER BENOR MERK					
B E N O R	W A P E N I N G E N		BEWERKINGEN		
			A	B	C
			Plooien Snijden Korf met binddraad	Rechten	Korf met weerstand puntlassen
		GEWALST (PTV 302) BE 500 S	6 – 25mm	6 – 25mm	6 – 25mm
		WARMGEWALST-GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	6 – 16mm	6 – 16mm	6 – 16mm
		GETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	5 – 16mm	5 – 16mm	5 – 16mm
		NETTEN BE 500 S			
		NETTEN BE 500 TS			
		NETTEN DE 500 BS			

Verkoopsorganisme :

INTERSIG NV
Geerstraat 125 - IT HOOGVELD
B - 9200 DENDERMONDE

Phone 052/20 30 50
Fax 052/20 30 20
e-mail info@intersig.be

Erkende Vlechter-Verdeler : Entreprises LECOMTE
(onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **604**

Zoning Industriel 1

Phone 084/21.30.81

B - 5580 ROCHEFORT

Fax 084/22.11.82

PRODUCTEN ONDER BENOR MERK				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien Snijden Korf met binddraad	Rechten	Korf met laspunten
	GEWALST (PTV 302) BE 500 S	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 25 \text{ mm}$	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 25 \text{ mm}$
	WARMGEWALST-GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$
	GETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 14 \text{ mm}$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 14 \text{ mm}$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 12 \text{ mm}$
	NETTEN BE 500 S	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	/	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$
	NETTEN BE 500 TS:	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	/	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$
	NETTEN DE 500 BS	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 12 \text{ mm}$	/	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 12 \text{ mm}$

Verkoopsorganisme :

Bij de maatschappelijke zetel

Erkende Vlechter-Verdeler : A. VAN MEIRVENNE & zonen bvba (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **605**

Doornpark, 25
B - 9120 BEVEREN-WAAS

Phone 03/775 96 80
Fax 03/775 05 12

PRODUCTEN ONDER BENOR MERK				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien Snijden Korf met binddraad	Rechten	Korf met laspunten
	GEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} = 20 mm d _{max} = 25 mm	d _{min} = / d _{max} = /	d _{min} = / d _{max} = /
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	d _{min} = / d _{max} = /	d _{min} = / d _{max} = /	d _{min} = / d _{max} = /
	GETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} = 14 mm d _{max} = 16 mm	d _{min} = 14 mm d _{max} = 16 mm	d _{min} = / d _{max} = /
	NETTEN BE 500 S	d _{min} = / d _{max} = /	/	d _{min} = / d _{max} = /
	NETTEN BE 500 TS	d _{min} = / d _{max} = /	/	d _{min} = / d _{max} = /
	NETTEN DE 500 BS	d _{min} = / d _{max} = /	/	d _{min} = / d _{max} = /

Verkoopsorganisme :

Bij de maatschappelijke zetel

Erkende Vlechter-Verdeler : *BUIGCENTRALE STEENBERGEN PRODUCTS BV* (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **606**

Dr A. Philipsstraat 15
P.O. Box 54
NL.-7900 AB HOOGEVEEN

Phone : 00.31/528 229400
Fax : 00.31/528 263880

PRODUCTEN MET HET BENOR – MERK “BEWERKEN”				
WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien Snijden Korf met binddraad	rechten	Korf met laspunten
BENOR	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} =12mm d _{max} =40mm	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = 12mm d _{max} = 40 mm
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	d _{min} = 8mm d _{max} = 16mm	d _{min} = 8mm d _{max} = 16mm	d _{min} = 8mm d _{max} =16mm
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} = 8mm d _{max} = 12mm	d _{min} = 8mm d _{max} = 12mm	d _{min} = 8mm d _{max} = 12mm
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =

Verkoopsorgaanisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : BRÜHLER STAHLHANDEL

(onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **607**

BRÜHLER STAHLHANDEL GmbH

Postfach 1349 D.- 50303 BRÜHL

Voor haar zetel :
Niederlassung Dormagen - Am Wahler Berg 7
D.- 41541 DORMAGEN

Phone 00 49.21.33.2702-0

Fax 00 49 21.33.2702-21

PRODUCT MET BENOR - MERK				
		BEWERKINGEN		
		A	B	C
BENOR WAPENINGEN		Plooien Knippen Korf met binddraad	Rechten	Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} = 8 mm d _{max} = 40 mm	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = 8 mm d _{max} = 40 mm
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	d _{min} = 8 mm d _{max} = 14 mm	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = 8 mm d _{max} = 14 mm
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} = 6 mm d _{max} =	d _{min} = 6 mm d _{max} =	d _{min} = 6 mm d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : Algemene Aannemingen
VAN LAERE (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **608**

Antwerpsesteenweg 320
 2070 ZWIJNDRECHT (BURCHT)

Phone 03/252 20 20

Fax 03/252 20 40

PRODUCTEN ONDER BENOR - MERK				
		BEWERKINGEN		
		A	B	C
BENOR WAPENINGEN		Plooien Knippen Korf met binddraad	Rechten	Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} = 8 mm d _{max} = 40 mm	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	d _{min} = 8 mm d _{max} = 16 mm	d _{min} = 8 mm d _{max} = 16 mm	d _{min} = d _{max} =
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : NEWSTEEL NV (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **609**

Vosmeer 7
9200 DENDERMONDE

Phone 052/25 82 58

Fax 052/25 82 63

PRODUCTEN ONDER BENOR - MERK				
		BEWERKINGEN		
		A	B	C
BENOR WAPENINGEN		Plooien Knippen Korf met binddraad	Rechten	Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} = 12 mm d _{max} = 40 mm	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = 12 mm d _{max} = 40 mm
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	d _{min} = 8 mm d _{max} = 16 mm	d _{min} = 8 mm d _{max} = 16 mm	d _{min} = 8 mm d _{max} = 16 mm
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} = 8 mm d _{max} = 12 mm	d _{min} = 8 mm d _{max} = 12 mm	d _{min} = 8 mm d _{max} = 12 mm
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	d _{min} = 6 mm d _{max} = 16 mm	/	d _{min} = 8 mm d _{max} = 16 mm
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	d _{min} = 5 mm d _{max} = 12 mm	/	d _{min} = 8 mm d _{max} = 12 mm

Verkoopsorgaanisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : STAALBETON NV (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **610**

Oostmalsesteenweg 269
2310 RIJKEVORSEL

Phone 03/312.85.40
Fax 03/312.85.49

PRODUCTEN ONDER BENOR - MERK				
		BEWERKINGEN		
		A	B	C
BENOR WAPENINGEN		Plooiën Knippen Korf met binddraad	Rechten	Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 40 \text{ mm}$	$d_{min} =$ $d_{max} =$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 40 \text{ mm}$
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	$d_{min} = 6 \text{ mm}$ $d_{max} = 12 \text{ mm}$	$d_{min} = 6 \text{ mm}$ $d_{max} = 12 \text{ mm}$	$d_{min} = 6 \text{ mm}$ $d_{max} = 12 \text{ mm}$
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	$d_{min} =$ $d_{max} =$	/	$d_{min} =$ $d_{max} =$
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	$d_{min} =$ $d_{max} =$	/	$d_{min} =$ $d_{max} =$
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	$d_{min} = 5 \text{ mm}$ $d_{max} = 12 \text{ mm}$	/	$d_{min} =$ $d_{max} =$

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : DUBAERE NV (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **611**

Tieltsestraat 176
8760 MEULEBEKE

Phone 051/48.04.10

Fax 051/48.63.93

Email : info@dubaere-group.com

PRODUCT MET BENOR-MERK				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien-Knippen Korf met binddraad	Rechten	Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	$d_{min} = 8\text{ mm}$ $d_{max} = 40\text{ mm}$	$d_{min} = 8\text{ mm}$ $d_{max} = 16\text{ mm}$	$d_{min} =$ $d_{max} =$
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS:	$d_{min} = 8\text{ mm}$ $d_{max} = 16\text{ mm}$	$d_{min} = 8\text{ mm}$ $d_{max} = 16\text{ mm}$	$d_{min} =$ $d_{max} =$
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	$d_{min} = 5\text{ mm}$ $d_{max} = 16\text{ mm}$	$d_{min} = 8\text{ mm}$ $d_{max} = 16\text{ mm}$	$d_{min} =$ $d_{max} =$
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	$d_{min} =$ $d_{max} =$	/	$d_{min} =$ $d_{max} =$
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	$d_{min} =$ $d_{max} =$	/	$d_{min} =$ $d_{max} =$
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	$d_{min} =$ $d_{max} =$	/	$d_{min} =$ $d_{max} =$

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : VDV BETONSTAAL
(onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **612**

Meerseweg 135A
2321 MEER

Phone 03/315.72.72

Fax 03/315.87.12

Email :

PRODUCT MET BENOR-MERK				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien-Knippen Korf met binddraad	Rechtenr	Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS:	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} =6mm d _{max} =16mm	d _{min} =6mm d _{max} =16mm	d _{min} =6mm d _{max} =16mm
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : **METALCORTA**
IJZERCENTRALE (onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **613**

Herrestraat 16
3294 MOLENSTEDE

Phone 013/77.32.28

Fax 013/77.63.92

Email :

PRODUCT MET BENOR-MERK				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien-Knippen Korf met binddraad	Rechten	Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} =8mm d _{max} =40mm	d _{min} = d _{max} =	d _{min} =8mm d _{max} =40mm
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS:	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} =8mm d _{max} =14mm	d _{min} =8mm d _{max} =14mm	d _{min} =8mm d _{max} =14mm
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =

Verkoopsorgaanisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : *BESIX* (veranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **614**

Avenue des Communautés 100
1200 Bruxelles voor zijn depot gelegen te

Outstrijderstraat 64
1600 SINT PIETERS LEEUW

Phone +32 02/334.19.45

Fax +32 02/377.38.78

Email : thernot@besix.com

PRODUCT MET BENOR-MERK				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A	B	C
		Plooien-Knippen Korf met binddraad	Rechten	Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 40 \text{ mm}$	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 40 \text{ mm}$
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS:	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$	$d_{min} = 8 \text{ mm}$ $d_{max} = 16 \text{ mm}$
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	$d_{min} = \text{mm}$ $d_{max} = \text{mm}$	$d_{min} = \text{mm}$ $d_{max} = \text{mm}$	$d_{min} = \text{mm}$ $d_{max} = \text{mm}$
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	/	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$
WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	/	$d_{min} = /$ $d_{max} = /$	
WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	$d_{min} = \text{mm}$ $d_{max} = \text{mm}$	/	$d_{min} = \text{mm}$ $d_{max} = \text{mm}$	

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : STEEL BENDING Cy SBC

(onveranderde gegevens)

Immatriculatie nummer : **615**

Industrieweg 15
2340 BEERSE

Phone 014/61.77.09

Fax 014/61.75.67

Email : s.b.c@skynet.be

PRODUCT MET BENOR-MERK				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A Plooien-Knippen Korf met binddraad	B Rechten	C Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	d _{min} =16mm d _{max} =40mm	d _{min} = d _{max} =	d _{min} = d _{max} =
	WARMGEWALST - GEREKT (PTV 302) BE 500 TS:	d _{min} =8mm d _{max} =16mm	d _{min} =8mm d _{max} =16mm	d _{min} = d _{max} =
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	d _{min} =8mm d _{max} =16mm	d _{min} =8mm d _{max} =16mm	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	d _{min} = d _{max} =	/	d _{min} = d _{max} =

Verkoopsorganisme : Bij de maatschappelijke zetel.

Erkende Vlechter-Verdeler : STUCKENS METALEN
(nieuwe gegevens)

Immatriculatie nummer : **616**

Industrieweg 15
2340 BEERSE

Phone 014/61.77.09

Fax 014/61.75.67

Email : s.b.c@skynet.be

PRODUCTEN MET HET BENOR – MERK “BEWERKEN”				
BENOR WAPENINGEN		BEWERKINGEN		
		A Plooien Knippen Korf met binddraad	B Rechten	C Korf met puntlassen
	WARMGEWALST (PTV 302) BE 500 S	$d_{\min} = 14 \text{ mm}$ $d_{\max} = 40 \text{ mm}$	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$
	WARMWALS - NAGEREKT (PTV 302) BE 500 TS	$d_{\min} = 10 \text{ mm}$ $d_{\max} = 16 \text{ mm}$	$d_{\min} = 10 \text{ mm}$ $d_{\max} = 16 \text{ mm}$	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$
	KOUDGETROKKEN (PTV 303) DE 500 BS	$d_{\min} = 8 \text{ mm}$ $d_{\max} = 12 \text{ mm}$	$d_{\min} = 8 \text{ mm}$ $d_{\max} = 12 \text{ mm}$	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$
	WAPENINGSNETTEN BE 500 S	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$	/	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$
	WAPENINGSNETTEN BE 500 TS :	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$	/	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$
	WAPENINGSNETTEN DE 500 BS	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$	/	$d_{\min} =$ $d_{\max} =$

Verkoopsorgaanisme : Bij de maatschappelijke zetel.