



**NEDRI Abt. Spannstahl
306**

**Certified products
Gecertificeerde producten
Produits certifis**

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website
(www.ocab-ocbs.com)

Check with the QR-code hereunder to download it.



www.ocab-ocbs.com/usbe/e/306.pdf



Date of first issue of this certificate: 1990521

Erkende producent: NEDRI SPANSTAAL B.V.-Abteilung
Spannstahl (gegevens van 20160808)

Immatriculatie nummer: **306**

Wilhelmstrasse 7
 DE-59067 HAMM
 Duitsland

Phone 00.49/2381 276 254
 Fax 00.49/2381 276 252
 Email spannstahl@wdi.de

STAAL		KARAKTERISTIEKEN VAN DE ERKENDE PRODUCTEN				
FAMILIE Nr	Voorgescreven karakteristieke treksterkte N/mm ²	WAPENINGS-TYPE	NOMINALE DIAMETERS (mm)	RELAXATIE KLASSE	VERVAARDIGINGS-PROCESS	Gedrag bij de afbuigtrekproef
6	1860	7 draads-streng	12,5 – 12,9 15,2 – 15,7	R2	S	D ≤ 20

Producteur agréé: NEDRI SPANSTAAL B.V.- Abteilung
Spannstahl (fiche du 20160808)

Numéro d'immatriculation: **306**

Wilhelmstrasse 7
 DE-59067 HAMM
 Allemagne

Phone 00.49/2381 276 254
 Fax 00.49/2381 276 252
 Email spannstahl@wdi.de

ACIER		CARACTERISTIQUES DES PRODUITS AGREES				
FAMILLE N°	Résistance Caract. Spécif. À la traction N/mm ²	TYPE D'ARMATURES	DIAMETRES NOMINAUX (mm)	CLASSE DE RELAXATION	Procédé de fabrication	Classe en traction déviée
6	1860	Torons 7 fils	12,5 - 12,9 15,2 - 15,7	R2	S	D ≤ 20