



DROTARU es DROTKÖTEL IPARI

315

Certified products

Gecertificeerde producten

Produits certifiés

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website

(www.ocab-ocbs.com)

Check with the QR-code hereunder to download it.



www.ocab-ocbs.com/usbe/e/315.pdf



Date of first issue of this certificate: 20140801

Producteur agréé: "D&D" Drotaru Ipari es Kereskedelmi Zrt (fiche du 20160808)

Numéro d'immatriculation: **315**

Sajószigeti út 4
 HU-3527 MISKOLC
 Hongrie

Phone 00.36/46/519-100
 Fax 00.36/46/519-115
 Email kpm@drotaru.hu
 Website www.drotaru.hu

ACIER		CARACTERISTIQUES DES PRODUITS AGREES				
FAMILLE N°	Résistance Caract. Spécif. À la traction N/mm ²	TYPE D'ARMATURES	DIAMETRES NOMINAUX (mm)	CLASSE DE RELAXATION	Procédé de fabrication	Classe en traction déviée
4	1770	Fils à empreintes	4 - 5	R2	S	/
6	1860	Torons 3 fils	7,5	R2	S	/
		Torons 7 fils	6,9 - 9,3			/
			12,5 – 12,9 - 15,2 - 15,7			D ≤ 20

Erkende producent: "D&D" Drotaru Ipari es
Kereskedelmi Zrt (gegevens van 20160808)

Immatriculatie nummer: **315**

Sajószigeti út 4
 HU-3527 MISKOLC
 Hongarije

Phone 00.36/46/519-100
 Fax 00.36/46/519-115
 Email kpm@drotaru.hu
 Website www.drotaru.hu

STAAL		KARAKTERISTIEKEN VAN DE ERKENDE PRODUCTEN				
FAMILIE nr.	Voorgeschreven karakteristieke treksterkte N/mm ²	WAPENINGS-TYPE	NOMINALE DIAMETERS (MM)	RELAXATIE KLASSE	VERVAARDIGINGS-PROCESS	Gedrag bij de afbuigtrekproef
4	1770	Gedeukte draad	4 - 5	R2	S	/
6	1860	3-draads-streng	7,5	R2	S	/
		7-draads-streng	6,9 - 9,3			/
			12,5 - 12,9 - 15,2 - 15,7			D ≤ 20