



THE SIAM INDUSTRIAL WIRE Co. Ltd

322

Certified products

Gecertificeerde producten

Produits certifiés

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website

(www.ocab-ocbs.com)

Check with the QR-code hereunder to download it.



www.ocab-ocbs.com/usbe/e/322.pdf



Date of first issue of this certificate: 20201112

Producteur agréé : THE SIAM INDUSTRIAL WIRE Co. Ltd
 (fiche du 20210427)

Numéro d'immatriculation : **322**

Rasa Tower 1, 14th Floor
 555 Phaholyothin Road
 Chatuchak, Bangkok 10900
 THAILAND

Phone +66 937 0060
 Fax +66 937 0068
 Email Sunanta_t@siw.co.th
 Website www.siw.co.th

ACIER		CARACTERISTIQUES DES PRODUITS AGREES				
FAMILLE N°	Résistance caract. spécif. À la traction N/mm ²	TYPE D'ARMATURES	DIAMETRES NOMINAUX (mm)	CLASSE DE RELAXATION	Procédé de fabrication	Classe en traction déviée
3	1670	Fils à empreintes	7	R2	S	/
		Fils lisses	7	R2	S	/
4	1770	Fils à empreintes	4 – 5 – 6 – 7	R2	S	/
		Fils lisses	4 – 5 – 6 – 7	R2	S	/
4 BIS	1860	Fils à empreintes	4 – 5	R2	S	/
		Fils lisses	4 – 5	R2	S	/
6	1860	Torons 7 fils	9,3	R2	S	/
			12,5 – 12,9 15,2 – 15,7			D ≤ 20

Erkende producent: THE SIAM INDUSTRIAL WIRE Co. Ltd
 (gegevens van 20210427)

Immatriculatie nummer : **322**

Rasa Tower 1, 14th Floor
 555 Phaholyothin Road
 Chatuchak, Bangkok 10900
 THAILAND

Phone +66 937 0060
 Fax +66 937 0068
 Email [Sunanta t@siw.co.th](mailto:Sunanta_t@siw.co.th)
 Website www.siw.co.th

STAAL		KARAKTERISTIEKEN VAN DE ERKENDE PRODUCTEN				
FAMILIE Nr	Voorgeschreven karakteristieke treksterkte N/mm ²	WAPENINGS-TYPE	NOMINALE DIAMETERS (MM)	RELAXATIE KLASSE	VERVAARDIGINGS-PROCES	Gedrag bij de afbuigtrekproef
3	1670	Gedeukte draad	7	R2	S	/
		Gladde draad	7	R2	S	/
4	1770	Gedeukte draad	4 – 5 – 6 – 7	R2	S	/
		Gladde draad	4 – 5 – 6 – 7	R2	S	/
4 BIS	1860	Gedeukte draad	4 – 5	R2	S	/
		Gladde draad	4 – 5	R2	S	/
6	1860	7-draads-streng	9,3	R2	S	/
			12,5 – 12,9 15,2 – 15,7			D ≤20